

TALENTO




TEKNISET TIEDOT



TEKNISET TIEDOT

	EcoJet 120 Hp	EcoJet 145 Hp	EcoJet 170 Hp	EcoJet 145 Hp DCT	EcoJet 170 Hp DCT
Moottorit					
Sylinterimäärä	4, rivimoottori	4, rivimoottori	4, rivimoottori	4, rivimoottori	4, rivimoottori
Sijainti	Edessä, poikittain	Edessä, poikittain	Edessä, poikittain	Edessä, poikittain	Edessä, poikittain
iskutilavuus (cm³)	1997	1997	1997	1997	1997
Sylinterin halkaisija ja iskunpituus (mm)	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Päästönormi	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	E6dtemp	E6dtemp
Päästöjen hallinta	SCR katalysaattori Adblue-ruiskutuksella ja DPF-suodatin	SCR katalysaattori Adblue-ruiskutuksella ja DPF-suodatin	SCR katalysaattori Adblue-ruiskutuksella ja DPF-suodatin	SCR katalysaattori Adblue-ruiskutuksella ja DPF-suodatin	SCR katalysaattori Adblue-ruiskutuksella ja DPF-suodatin
Puristussuhde	15.1:1	15.1:1	15.1:1	15,1:1	15,1:1
Suurin teho: kW (hv) / rpm	88 (120)/3500	107 (145)/3500	125 (170)/3500	107 (145)/3500	125 (170)/3500
Vääntömomentti Nm / rpm	320/1500	350/1500	380/1500	350/1500	380/1500
Polttoainejärjestelmä	Common rail ja muuttuvageometrinen turbo	Common rail ja muuttuvageometrinen turbo	Common rail ja muuttuvageometrinen turbo	Common rail ja muuttuvageometrinen turbo	Common rail ja muuttuvageometrinen turbo
Start&Stop + jarrutusenergian talteenotto	S	S	S	S	S
Venttiilien lukumäärä	16	16	16	16	16
Vaihteisto					
Vetotapa	Etuveto	Etuveto	Etuveto	Etuveto	Etuveto
Tyyppi	6-vaihteinen manuaali	6-vaihteinen manuaali	6-vaihteinen manuaali	6-vaihteinen DCT-kaksoiskytkinautomaatti	6-vaihteinen DCT-kaksoiskytkinautomaatti
Ohjaus					
Tyyppi	Hammastanko-ohjaus hydraulisella tehostimella	Hammastanko-ohjaus hydraulisella tehostimella	Hammastanko-ohjaus hydraulisella tehostimella	Hammastanko-ohjaus hydraulisella tehostimella	Hammastanko-ohjaus hydraulisella tehostimella
Kääntöympyrä puskurista mitattuna (m)	L1 12,40 L2 13,73	L1 12,40 L2 13,73	L1 12,40 L2 13,73	L1 12,40 L2 13,73	L1 12,40 L2 13,73
Kääntöympyrä renkaasta mitattuna (m)	L1 11.84 L2 13.17	L1 11.84 L2 13.17	L1 11.84 L2 13.17	L1 11.84 L2 13.17	L1 11.84 L2 13.17
Jarrut - 4xlevyjarrut					
Edessä (mm)	296 x 28, jäähdytetyt	296 x 28, jäähdytetyt	296 x 28, jäähdytetyt	296 x 28, jäähdytetyt	296 x 28, jäähdytetyt
Takana (mm)	280 x 12	280 x 12	280 x 12	280 x 12	280 x 12
Jousitus					
Edessä	McPherson-erillisjousitus ja kallistuksenvaimennin	McPherson-erillisjousitus ja kallistuksenvaimennin	McPherson-erillisjousitus ja kallistuksenvaimennin	McPherson-erillisjousitus ja kallistuksenvaimennin	McPherson-erillisjousitus ja kallistuksenvaimennin
Takana	Kierrejouset, Panard-tanko ja hydrauliset iskunvaimentimet	Kierrejouset, Panard-tanko ja hydrauliset iskunvaimentimet	Kierrejouset, Panard-tanko ja hydrauliset iskunvaimentimet	Kierrejouset, Panard-tanko ja hydrauliset iskunvaimentimet	Kierrejouset, Panard-tanko ja hydrauliset iskunvaimentimet
Renkaat					
Koko	205/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Massat ja tilavuudet					
Vetopaino (kg)	2000 (jarrullinen) 750 (jarruton)	2000 (jarrullinen) 750 (jarruton)	2000 (jarrullinen) 750 (jarruton)	1650 (jarrullinen) 750 (jarruton)	1650 (jarrullinen) 750 (jarruton)
Adblue-säiliön koko (l)	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Polttoainesäiliön koko (l)	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l

VAN L1-akseliväli




Mitat	Lyhyt akseliväli
Pituus (mm)	4999
Kokonaisleveys/Peilien kanssa (mm)	1956 / 2283
Korkeus (mm)	1971
Akseliväli (mm)	3098
Etulylitys (mm)	933
Takaylitys (mm)	968
Raideleveys edessä (mm)	1615
Raideleveys takana (mm)	1628
Tavaratila	
Pituus lattian tasolla (mm)	2537
Pituus lattiatasolla väliseinän luukku avattuna (mm)	2950
Pituus lattiatasolla väliseinän ja istuimenetusosan luukku avattuna (mm)	3750
Pituus 1m korkeudella (mm)	2250
Leveys (mm)	1662
Leveys pyöräkaarien välissä (mm)	1268
Korkeus (mm)	1387
Kuormauskorkeus (mm)	552
Tilavuus (m³)	5.2
Liukuoven mitat	
Leveys 600 mm lattiatasolta (mm)	907
Leveys 1000 mm lattiatasolta (mm)	1030
Korkeus (mm)	1284
Takaovien mitat	
Korkeus (mm)	1320
Leveys 600mm lattiatasolta (mm)	1391

Massat ja kantavuudet	EcoJet-120 Hp	EcoJet-145 Hp	EcoJet-170 Hp	EcoJet 145 Hp DCT	EcoJet 170 Hp DCT
Omamassa (kg)	1732	1738	1738	1764	1763
Kantavuus (kg)	1223	1217	1217	1192	1192
Kokonaismassa (kg)	2955	2955	2955	2955	2955
Suorituskyky ja polttoaineen kulutus**	EcoJet 120 Hp	EcoJet 145 Hp	EcoJet 170 Hp	EcoJet 145 Hp DCT	EcoJet 170 Hp DCT
Huippunopeus (km/h)	165	176	179	176	179
WLTP-yhdistetty kulutus (l/100 km)	7.3-7.6	7.3-7.4	7.3-7.4	7.5-7.6	7.5-7.6
CO ₂ päästö (g/km)	192-200	191-196	191-196	196-201	196-201

** CO₂ päästö ja kulutusluku on määritelty EU-säädösten mukaisesti tyyppihyväksynnän yhteydessä WLTP testiohjelman mukaisesti.

VAN L2-akseliväli



Dimensions	Long Wheelbase
Length (mm)	5399
Width / width including mirrors (mm)	1956 / 2283
Height (mm)	1971
Wheelbase (mm)	3498
Front overhang (mm)	933
Rear overhang (mm)	968
Front track (mm)	1615
Rear track (mm)	1628
Load compartment	
Length at floor level (mm)	2937
Length at floor level with bulkhead with trapdoor (mm)	3350
Maximum length at floor level (with uplited seat) (mm)	4150
Length at 1 meter from the floor (mm)	2650
Maximum width (mm)	1662
Width between wheel arches (mm)	1268
Height (mm)	1387
Load threshold (mm)	552
Volume, VDA method* (m³)	6
Side Sliding door	
Width at 600 mm from the floor (mm)	907
Width at 100 mm from the floor (mm)	1030
Height (mm)	1284
Rear doors	
Height (mm)	1320
Width at 70 mm from the floor (mm)	1391

Massat ja kantavuudet	EcoJet-120 Hp	EcoJet-145 Hp	EcoJet-170 Hp	EcoJet 145 Hp DCT	EcoJet 170 Hp DCT
Omamassa (kg)	1784	1788	1789	1815	1815
Kantavuus (kg)	1266	1262	1261	1225	1225
Kokonaismassa (kg)	3050	3050	3050	3040	3040
Suorituskyky ja polttoaineen kulutus**	EcoJet 120 Hp	EcoJet 145 Hp	EcoJet 170 Hp	EcoJet 145 Hp DCT	EcoJet 170 Hp DCT
Huippunopeus (km/h)	165	176	179	176	179
WLTP-yhdistetty kulutus (l/100 km)	7.4-7.7	7.4-7.5	7.4-7.5	7.6-7.8	7.6-7.8
CO ₂ päästö (g/km)	196-202	195-198	195-198	200-205	200-205

** CO₂ päästö ja kulutusluku on määritelty EU-säädösten mukaisesti tyyppihyväksynnän yhteydessä WLTP testiohjelman mukaisesti.

Varustetasot ja saatavilla olevat versiot voivat vaihdella maakohtaisesti. Tekniset tiedot, kuvaukset ja piirrokset tässä esitteessä ovat viitteellisiä ja pitävät paikkansa julkaisuhetkellä 01/2021. Osa mainituista ominaisuuksista saattaa olla maksullinen valinnaisvaruste Tarkemmat tiedot löytyvät voimassa olevasta hinnastosta. FCA saattaa muuttaa saatavilla olevia versioita ja varusteita milloin tahansa teknisistä tai kaupallisista syistä. **Versio: 01 2021.**

www.fiatprofessional.fi



A PRO LIKE YOU