

SCUDO & E-SCUDO



FIAT
PROFESSIONAL



SCUDO

SCUDO



Panel van

STANDARD - MAXI

Kaksi kokovaihtoehtoa auttaa sinua tekemään työsi tinkimättömästi.



Crew cab

STANDARD - MAXI

Joustavuutta ja mukautuvuutta, jonka ansiosta saat enemmän tilaa tarvittaessa.



TYÖNTEKO ON TAIDETTA

Fiat Professional tietää, että ammattilainen on **ylpeä** työstään. Jokainen ammatti vaatii erityistä **asiantuntemusta**. Olemme aina keskittyneet tarjoamaan sinulle ajoneuvon, joka tekee päivittäisistä rutiineistasi **mukavampia, nautinnollisempia ja tehokkaampia**. Täysin uudet **E-Scudo** ja **Scudo** ovat Fiat Professional -perheen uusimmat hyötyajoneuvot, jotka on suunniteltu **auttamaan sinua tekemään työsi tehokkaammin ja paremmin**.



01 SUUNNITELTU FIKSUKSI & TILAVAKSI

Sivu 8

4.6 - 6.6 M³ **KUORMATILAVUUS**
TÄYSSÄHKÖINEN **TINKIMÄTTÄ** TILASTA
<1.9 M KORKEUS
JOUSTAVA, **MUKAUTUVA** TAVARATILA



02 MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA

Sivu 20

TÄYSSÄHKÖMALLISTO **PARAS LUOKASSAAN**
13 TURVAOMINAISUUTTA, JOISTA 7 KULJETTAJAA
AVUSTAVAA JÄRJESTELMÄÄ
PARANNETTU JOUSITUS JA KULJETTAJAAN
PANOSTAVA SISUSTUS



03 LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA

Sivu 34

TÄYSSÄHKÖ – 75 kWh AKULLA
DIESEL – AUTOMAATTI JA MANUAALI
2 KORIPITUUTTA

FIAT
PROFESSIONAL

TÄYSIN UUSI **E-SCUDO** JA **SCUDO** **FIAT PROFESSIONALILTA.**



Täysin uusi Fiat Professional E-Scudo on liikkuva mestariteos, joka auttaa sinua hoitamaan työt kunnolla. Täyssähköinen E-Scudo täyttää tämän päivän liikkumistarpeet luokkansa parhaalla, jopa 330 km toimintasäteellä. E-Scudo lunastaa lupauksen hyötyajoneuvosta, joka ei tee kompromisseja: sama kantavuus, sama tavaratilavuus ja 75 kWh akku. Täysin uusi E-Scudo, enemmän tilaa ja vähemmän stressiä tarkoittaa enemmän tuloksia.



SUUNNITeltu FIKSUKSI & TILAVAKSI.

LISÄTILAA
NOKKELILLA RATKAISUILLA.




Jokainen kuorma on omanlaisensa, ja Scudo tekee niiden lastaamisesta helpompaa. Mukautuvien sisätilojen ansiosta voit hyödyntää kaikkea etumatkustajan istuimen ympärillä olevaa tilaa pidempiin esineisiin, kuten tikkaisiin, puuhun ja PVC-putkiin. Kaksi ajoneuvopituutta mahdollistaa tavaroiden kuljettamisen 3,32 m–4,02 m pituudelta ja lisää 0,5 m³ lastaustilavuutta.





SUUNNITeltu FIKSUKSI & TILAVAKSI.

JÄRJESTELEMÄLLÄ
TYÖ HELPOMMAKSI.



STANDARD

MAXI

Fiat Professional tietää, mitä tarvitset tehdäksesi työn paremmin. Scudon tilavaan tavaratilaan mahtuu kaksi lavaa Standard-versiossa ja kolme lavaa Maxi-versiossa, sekä täyssähköisessä että viimeisen sukupolven dieselmoottorissa. Tämä tila antaa sinulle maksimaalisen varmuuden siitä, että voit tehdä työsi kunnolla.

SUUNNITeltu FIKSUKSI & TILAVAKSI. EI KOMPROMISSEJA.



Scudo on suunniteltu tarjoamaan älykästä, tinkimätöntä joustavuutta joka päivä. Olipa kyseessä täyssähköinen versio tai tehokkaat viimeisen sukupolven dieselmoottorit, Scudo tarjoaa jopa 6,6 m³ lastauskapasiteetilla ja jopa 1200 kg kantavuudella runsaasti tilaa laitteiden, materiaalien tai rahdin kuljettamiseen.





SUUNNITeltu FIKSUKSI & TILAVAKSI. MITAT HALLINNASSASI.

Valitse sinulle sopiva pakettiauton pituus kahdesta vaihtoehdosta. Molemmissa on kompakti 1,9 metrin korkeus, ja ne täyttävät Fiat Professionalin lupauksen tietää, miten voit tehdä päivästäsi helpomman, tuottavamman ja stressittömämmän. Koska työhön ryhtyminen oikeilla varusteilla on puoli voittoa.

STANDARD






Pituus: 4,95 m
Tavaratila: 5,3 - 5,8 m³

MAXI



Pituus: 5,3 m
Tavaratila: 6,1 - 6,6 m³

SUUNNITeltu FIKSUKSI & TILAVAKSI. MUOKKAA TILOJA NEROKKAASTI.



Scudo Crew Cab on joustavuuden mestariteos. Se on varustettu nerokkaalla järjestelmällä, joka muuttaa istuimet nopeasti väliseinäksi luoden 1,5 m³ lisää tavaratilaa. Näiden älykkäiden järjestelmien ansiosta olet valmis mihin tahansa tilanteeseen.



MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

AIKA ALKAA NAUTTIA
AJASTASI TIEN PÄÄLLÄ.



Koe henkilöautomaisen ajamisen mukavuus. Fiat Professional tietää, ettei tien päällä ole mitään tärkeämpää kuin keskittynyt ja rennon mukava olo. Scudon ja E-Scudon uudelleen suunnitellun etuosan ja kolmen mukavan etuistuimen ansiosta jäykkä ajettavuus, huono ohjattavuus ja epämukavat ajot ovat mennyttä päivää.

MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

NÄKEMYKSEMME
TYÖTURVALLISUUDESTA.




Ajoturvallisuudella on iso merkitys kannattavaan yritystoimintaan. Täysin uuteen Scudoon ja E-Scudoon on saatavissa 13 aktiivista ja passiivista turvajärjestelmää, jotka havaitsevat ja auttavat välttämään törmäyksiä tai vaaratilanteita... tai yksinkertaisesti vähentämään stressiä! Mielenrauha auttaa sinua keskittymään työhön.





MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.



Peruutuskamera

Selkeä, esteetön näkymä ajoneuvon taakse peruutettaessa helpottaa pysäköimistä tai muita liikkeitä.




Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä

Järjestelmä tunnistaa nopeusrajoituksen ja ohituskiellon merkit ja näyttää ne mittariston näytössä.




Etutörmäysvaroitin ja törmäyksenestojärjestelmä

Järjestelmä hälyttää havaitessaan ajoneuvoja tai jalankulkijoita ajoreitillä välttääkseen törmäykset.




Kaistavahti

Eteen asennetun kameras ansiosta järjestelmä seuraa kaistaviivoja ja hälyttää, kun ajoneuvo on ajautumassa pois kaistalta.



Grip Control -järjestelmä

Ainutlaatuinen järjestelmä tarjoaa maksimaalisen pidon kaikkina aikoina ja kaikissa tieolosuhteissa. Valittavissa 5 eri asetusta.



Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä

Havaitessaan välittömän törmäysvaaran, järjestelmä jarruttaa automaattisesti mahdollisen onnettomuuden välttämiseksi tai lieventämiseksi.

MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

SEURAA YMPÄRISTÖÄSI.



Vaikka ajoneuvon kompaktit mitat helpottavat ohjaamista, Scudo ja E-Scudo sisältävät myös innovatiivisia ratkaisuja, jotka pitävät sinut kartalla ajoneuvosi ympärillä tapahtuvista asioista. Peruutuskamerassa on täysvärinäyttö ja 180° kuva ajoneuvon takaosasta, mikä tekee peruuttamisesta helpompaa kuin koskaan ennen.



MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

YHTEYDET KUNNOSSA.



Pysy turvallisesti yhteydessä puhelimeesi 7 tuuman värillisen kosketusnäytön ja integroidun navigaattorin ansiosta, joka näyttää huoltoasemat, pysäköintialueet, paikallisen sään ja etsii helposti haluamasi kohteen tai sijainnin. Audiojärjestelmä sisältää Apple CarPlayn ja Android Auton™, DAB-virittimen ja ohjauspyörän säätimet.



MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

TILAA TYÖNTEOLLE.



Kun et ole tien päällä, voit rentoutua, tehdä töitä tai nauttia hyvin tehdyn työn tunteesta. Älykkään ja helposti järjestettävän sisustuksen ansiosta voit luoda nopeasti mukavan työympäristön ja varmistaa, että saat tehtyä myös muita tehtäviä.

MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA.

SUJUVUUTTA PÄIVÄÄN.

Jokainen tie ja työ on erilainen, ja nyt voit luottaa Scudoon ja E-Scudoon, että matka perille on aina sujuvaa. Kompakti muotoilu ja mitat yhdistettynä pyörien erillisjousitukseen (vahvistettu McPherson-etuakseli kallistuksenvakaimella ja vinot tukivarret taka-akselille) tarjoavat henkilöautomaisen tuntuman hyötyajoneuvolle, johon voit luottaa.





Akku: 75 kWh:n toimintasäde on luokkansa paras 330 kilometriä WLTP-syklissä.

Moottori: Kestomagnetisoidun sähkömoottorin teho on 136 hv, huippuvääntömomentti 260 Nm ja maksiminopeus 130 km/h.

LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA.

UUTTA VOIMAA,
TINKIMÄTÖNTÄ SUORITUSKYKYÄ.

75 kWh

75 kWh:n akku mahdollistaa jopa 330 km:n* ajomatkan. Sähkömoottorin teho on 100 kW (136 hv) ja vääntömomentti 260 Nm. Latausaika vaihtelee neljän tehotason mukaan.

* Arvo viittaa WLTP-yhdistelmään. Katso täydelliset tiedot sivun alaosasta.

LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA.

PERILLE ASTI, JOKA KERTA.



Akun latausvaihtoehtoja on useita, riippuen pistorasian tehokkuudesta, E-Scudoa voidaan ladata 1,8 kW-11 kW. DC-pikalatauksen ansiosta 75 kWh:n akun voi ladata jopa 80 prosenttiin noin 45 minuutissa. Vähemmän seisonta-aikaa tarkoittaa, että olet valmis nopeammin.





LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA. INTOHIMOSTA TYÖHÖN.

Scudo Multijet

Uuden Scudon polttomoottoriversio tarjoaa kolme huippuluokan moottoria, jotka erottautuvat tehokkuudellaan ja suorituskyvyllään.

	145 MULTIJET ₃	145 MULTIJET ₃	180 MULTIJET ₃
Iskutilavuus	1997 cm ³	1997 cm ³	1997 cm ³
Sylinterimäärä	4, rivissä		
Polttoainejärjestelmä	Sähköisesti ohjattu Common Rail Multijet ₃ suoraruiskutus muuttuvageometrisellä turboahtimella ja välijäähdyttimellä		
Teho ja vääntömomentti	145 hp (106kW) / 3750 rpm 340 nm / 1750 rpm	145 hp (106kW) / 3750 rpm 370 nm / 1750 rpm	177 hp (130kW) / 3750 rpm 400 nm / 1750 rpm
Päästötaso	Euro 6D-Final		
Vaihteisto ja kytkin	6-vaihteinen manuaalivaihteisto Kuiva yksilevykytkin	8-vaihteinen automaattivaihteisto Momentinmuunnin sähköhydraulisella ohjauksella	

LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA. LISÄTILAA NOKKELILLA RATKAISUILLA.



Fiat Professional Scudo ja E-Scudo on suunniteltu erityisesti nykypäivän työtehtäviin. Lähettipalveluista rakentamiseen, autonkuljettajista käsityöläisiin, Scudo on varustettu älykkäillä ratkaisuilla ja ominaisuuksilla, jotka tarjoavat maksimaalista joustavuutta työhösi.





LUOTU
TYÖTÄSI VARTEN
ILMAN KOMPROMISSEJA.
RATKAISUJA ERI TILANTEISIIN.

Muokkaa Scudo ajoneuvoksi, joka palvelee tarkoitusta. Laaja valikoima lisävarusteita ja rakenteellisia ominaisuuksia mahdollistavat vapauden muokata itsellesi hyötyajoneuvon, joka sopii työhösi, olipa kyseessä ihmishenkien pelastaminen tai asiakkaan tai paikallisen yrityksen päivän pelastaminen.

LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA.

SINULLE SUUNNITELTU,
SISÄLTÄ JA ULKOA.



Kangasverhoilu Dark-Grey,
Curitiba Triton

VÄRIT

Platinum Grey
-metalliväri



Metallic Black
-metalliväri



Artense Grey
-metalliväri



Valkoinen
-perusväri



LUOTU TYÖTÄSI VARTEN ILMAN KOMPROMISSEJA. EDUSTAVASTI ESILLÄ.

KAPSELIT



16"

Teräsvanne ja keskikapseli
(vakiovaruste)

KEVYTMETALLIVANTEET




17" Kevytmetallivanne
Saatavana kotimaisena
varusteena



17" Kevytmetallivanne
Saatavana kotimaisena
varusteena

SCUDO VAN




Ulkomitat (mm)	STANDARD	MAXI
Pituus	4959	5309
Leveys (ilman peilejä)	1920	1920
Korkeus	1881	1935
Akseliväli	3275	3275
Etuylitys / Takaylitys	881/803	881/1153
Raideleveys edessä /takana	1630/1618	1630/1618
Tavaratilan mitat (mm)		
Pituus	2512 - 3674**	2862 - 4026**
Suurin leveys / Leveys pyöräkoteloiden välissä	1628 / 1258	1628 / 1258
Korkeus	1397	1397
Lastauskorkeus	544	600
Takaovien aukko: leveys / korkeus	1282 - 1220	1282 - 1220
Liukuoven aukko: leveys / korkeus	935 - 1241	935 - 1241
Tilavuus (m³)	5,3 - 5,8**	6,1 - 6,8**

Moottoritiedot ja massat	2.0 Multijets 145 hp S&S	2.0 Multijets 145 hp S&S AT8	2.0 Multijets 180 hp S&S AT8	2.0 Multijets 145 hp S&S AT8	2.0 Multijets 180 hp S&S AT8
Omamassa	1728	1762	1777	1796	1796
Kantavuus	1102	1033	1013	1304	1304
Kokonaismassa	2830	2795	2790	3100	3100
Kokonaismassa korotetulla massalla	3100	3100	3100	-	-
Iskutilavuus (cm³)	1997	1997	1997	1997	1997
Suurin teho (kW (HP) / rpm)	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750
Vääntömomentti (Nm / rpm)	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Päästötaso	E6d-FMC				E6d-FMC

Vaihteisto			
Tyyppi	6-vaihteinen manuaali	8-vaihteinen automaatti	8-vaihteinen automaatti
Vetotapa	Etuveto		Etuveto
Polttoainesäiliö			
Diesel (l)	69		69

SCUDO CREW CAB




Ulkomitat (mm)	CREW CAB kiinteä väliseinä		CREW CABIN taittuva väliseinä	
	STANDARD	MAXI	STANDARD	MAXI
Pituus	4959	5309	4959	5309
Leveys (ilman peilejä)	1920	1920	1920	1920
Korkeus	1881	1935	1881	1935
Akseliväli	3275	3275	3275	3275
Etuylitys / Takaylitys	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 1153
Raideleveys edessä /takana	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618
Tavaratilan mitat (mm)				
Pituus	1587	1937	1587 / 1953*	1937 / 2302*
Suurin leveys / Leveys pyöräkoteloiden välissä	1628 / 1258	1628 / 1258	1628 / 1258	1258
Korkeus	1397	1397	1397	1397
Lastauskorkeus	544	600	544	600
Takaovien aukko: leveys / korkeus	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220
Liukuoven aukko: leveys / korkeus	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241
Tilavuus (m³)	3,2	4	3,2	4

Moottoritiedot ja massat	2.0 Multijet ₃ 145 hp S&S	2.0 Multijet ₃ 145 hp S&S AT8	2.0 Multijet ₃ 180 hp S&S AT8	2.0 Multijet ₃ 145 hp S&S	2.0 Multijet ₃ 145 hp S&S AT8	2.0 Multijet ₃ 180 hp S&S AT8
Omamassa	1810	1840	1840	1840	1880	1880
Kantavuus	1020 / 1220*	990 / 1185*	990 / 1185*	1260	1220	1220
Kokonaismassa	2830 / 3030*	2830 / 3030*	2830 / 3030*	3100	3100	3100
Vetopaino, jarrullinen	2300 / 2500*	2300 / 2500*	2300 / 2500*	2500	2500	2500
Yhdistelmämassa	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Iskutilavuus (cm ³)	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Suurin teho (kW (HP) / rpm)	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750
Vääntömomentti (Nm / rpm)	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Päästötaso	E6d-FMC					
Vaihteisto						
Tyyppi	6-vaihteinen manuaali		8-vaihteinen automaatti	6-vaihteinen manuaali		8-vaihteinen automaatti
Vetotapa	Etuveto					
Polttoainesäiliö						
Diesel (l)	69					

*Korotetulla kokonaismassalla
**Moduwork käytössä

E-SCUDO



Korimalli	STANDARD	MAXI
Akkukoko	75 kW	75 kW
Ulkomitat (mm)		
Leveys	4959	5309
Leveys (ilman peilejä)	1920	1920
Leveys (peilien kanssa)	2204	1935
Korkeus	1881	1935
Akseliväli	3275	3275
Etuylitys / Takaylitys	881 / 803	881 / 1153
Raideleveys edessä /takana	1630 / 1618	1630/1618
Tavaratilan mitat (mm)		
Pituus	2512 / 3674**	2862 / 4026**
Suurin leveys / Leveys pyöräkoteloiden välissä	1628 / 1258	1628 / 1258
Korkeus	1397	1397
Lastauskorkeus	544* / 613*	600* / 633*
Takaovien aukko: leveys / korkeus	1282 - 1220	1282 - 1220
Liukuoven aukko: leveys / korkeus	935 – 1241	935 – 1241
Tilavuus (m³)	5,3 – 5,8**	6,1 – 6,6**
Sähkömoottori		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	
Suurin teho (kW (HP) / rpm)	100	
Vääntömomentti (Nm / rpm)	260	
Huippunopeus (km/h)	130	
Kiihtyvyys 0-100 km (s) versiosta riippuen	11,9 / 13,3	11,9 / 13,3
WLTP-ajomatka	Jopa 329	Jopa 329

*Korotetulla kokonaismassalla
**Moduwork käytössä

Korimalli	STANDARD		MAXI		
Akkukoko	75 kW		75 kW		
Massat					
Yhdistelmämassa	4100		4055		
Kokonaismassa	3905		3055		
Omamassa	2100		2128		
Vetopaino, jarrullinen	1000		1000		
Kantavuus	1002		1002		
Ajotila	POWER		NORMAL		ECO
Suurin teho kW (hv)	100 (136)		80 (109)		60 (82)
Vääntömomentti	260		210		190

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT

	STANDARD	MAXI
WLTP YHDISTETTY L/100 km		
Multijets 2.0 145	6,7 - 7,6	6,9 - 7,9
Multijets 2.0 145 S&S AT8	6,9 - 8,0	6,9 - 8,0
Multijets 2.0 180 S&S AT8	6,8 - 7,8	6,8 - 7,8
WLTP YHDISTETTY CO ₂ g/km		
Multijets 2.0 145	176 - 200	180 - 207
Multijets 2.0 145 S&S AT8	181 - 209	181 - 209
Multijets 2.0 180 S&S AT8	179 - 206	179 - 206

Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat laboratoriossa tehtävään keskiwertajoa jäljittelevään mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä ajettaessa. Auton polttoaineen kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, auton kuormaus ja mahdolliset lisävarusteet sekä niiden käyttö.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden käyttöön ja toimintaan liittyviä rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä ja laturin tyypistä, kiinteistön sähköliittymästä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä.Kaikkien akkujen kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyYTEEN vaikuttavat esimerkiksi käyttötapa, ikääntyminen sekä ajokilometrit.

Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.



fiatprofessional.fi

FIAT
PROFESSIONAL

Maahantuojat: Astara Ital Finland Oy. Tämä online-esite on FCA Italian, Stellantis N.V.:n tytäryhtiön, omaisuutta. Tässä online-esitteessä näkyvät tiedot, tuotekuvaukset ja tekniset tiedot perustuvat esitteen tekohetkellä voimassa oleviin tietoihin. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta teknisiin tietoihin, väriin ja materiaaleihin sekä muuttaa tai lopettaa malleja. Varustetasot ja saatavilla olevat varusteet voivat vaihdella markkina-alueiden välillä. Jotkut esitteessä kuvatut ominaisuudet ovat maksullisia valinnaisvarusteita. Kuvat ovat puhtaasti suuntaa-antavia ja saattavat sisältää valinnaisvarusteita. Saat lisätietoja verkkosivustolta www.fiatprofessional.fi tai valtuutetuilta Fiat Professional -jälleenmyyjiltä. Fiat Professional® on Stellantis N.V.:n tytäryhtiön FCA US LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Fiat Professional 04.3.4178.20 - S - 10/2022